

ISOR.271.14.2.2020

**GMINA WIDUCHOWA:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 612686-N2020

Data: 2020-11-20

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000000, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.widuchowa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZADANIA

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest:

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 417010Z, ul. Polna w Widuchowej, na łącznej długości 0,526 km.

1. Branża drogowa.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

- 1) roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję jezdni i chodnika;
- 2) wycinka drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi;
- 3) prace ziemne przygotowujące podłoże pod zaprojektowane konstrukcje;
- 4) budowa i regulacja urządzeń infrastruktury towarzyszącej;
- 5) posadowienie elementów drogowych – krawężników, oporników, obrzeży betonowych;
- 6) wykonanie nawierzchni konstrukcji: jezdni, zjazdów i chodnika
- 7) regulacja wysokościowa istniejących włazów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni;
- 8) plantowanie i humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszkanką traw i nasadzenie drzew;
- 9) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
- 10) uporządkowanie placu budowy i przyległego terenu.

W stanie istniejącym, w pasie drogowym dz. nr 644 znajduje się ul. Polna. Droga gmina nr 417010Z posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem o zmiennej szerokości. W

miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza), ul. Polna posiada nawierzchnię mineralno-asfaltową ograniczoną wyniesionym krawężnikiem na długość utwardzonego wlotu. Brak pełnego oświetlenia drogi. *Droga wewnętrzna posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. W stanie istniejącym znajduje się zjazd z drogi krajowej nr 31 posiadający nawierzchnię mineralno-asfaltową.*

Istniejące oznakowanie pionowe występuje tylko na początku i końcu opracowania ul. Polnej i drogi wewnętrznej, natomiast oznakowanie poziome występuje jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Polnej z drogą krajową nr 31.

Projektowana początek drogi stanowi dowiązanie do skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza).

Nawierzchnię projektowanej drogi gminnej (ul. Polna) zaprojektowano z masy mineralno-asfaltowej oraz kostki brukowej, betonowej o szerokości 5,5m i pochyleniu poprzecznym jezdni nie przekraczający 2%. W ramach sprawnego odprowadzenia wód powierzchniowych założono wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75m, wykonanie przepuszczalnego konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie obniżonych krawężników betonowych. Projekt zakłada również budowę kanalizacji deszczowej.

W ciągu ul. Polnej zakłada się również zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym. Pasy wlotu i wylotu zostały poszerzone do 3,5m aby poprawić przejezdność dla pojazdów usług asenizacyjnych. Aby umożliwić przejście pieszym na drugą stronę ulicy, zaprojektowano przejście oraz przewidziano wykonanie chodnika po obu stronach o szerokości 2m.

Niniejszy projekt przewiduje również wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej, betonowej oraz wysokościową regulację studzienek i zaworów.

Przyjęto następujące założenia dla ul. Polnej:

- 1) klasa drogi: L - lokalna
- 2) kategoria ruchu: KR 2
- 3) prędkość projektowa V_p : 30km/h
- 4) prędkość miarodajna V_m ($V_o=30\text{km/h}$): 40km/h
- 5) szerokość jezdni ul. Polnej 5,5 – 7,0m
- 6) szerokość pasa ruchu ul. Polnej: 2,75 – 3,5m
- 7) ilość kierunków ruchu ul. Polnej: dwukierunkowa
- 8) przekrój poprzeczny jezdni: daszkowy o pochyleniu 2%
- 9) szerokość chodników: 2m
- 10) długość ul. Polnej: 0,526km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Technicznej branża drogowa.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przebudowę drogi gminnej na działce drogowej nr 644. Zakres objęty zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dn. 20.08.2019 r.
- Przebudowę / rozbudowę skrzyżowania drogi krajową nr 31 (działka ewid. nr 589, nr 395) z drogą gminną (działka ewid. nr 644). Zamawiający informuje, że obecnie jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego na potrzeby uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę / Decyzji ZRID. Zakres obejmuje prace budowlane związane z przebudową / rozbudową skrzyżowania oraz wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi krajowej oraz gminnej.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub zmiany części zamierzenia budowlanego w przypadku braku uzyskania wymaganych decyzji organu administracyjno-budowlanego związanego z budową / rozbudową skrzyżowania drogi gminnej z droga krajową lub zmianami wynikającymi z uzyskanych uzgodnień z GDDKiA o/ Szczecin.

Działki objęte przedmiotem zamówienia:

Dz. nr ewid. 278, 644, 657, 589, 392, 706/9, 633, 635, 395 obręb 0016 Widuchowa 2

1. Branża drogowa.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót:

- 1) roboty rozbiórkowe przygotowujące i oczyszczające podłoże pod konstrukcję jezdni i chodnika;
- 2) wycinka drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi;
- 3) prace ziemne przygotowujące podłoże pod zaprojektowane konstrukcje;
- 4) regulacja urządzeń infrastruktury towarzyszącej;
- 5) posadowienie elementów drogowych – krawężników, oporników, obrzeży betonowych;
- 6) wykonanie nawierzchni konstrukcji: jezdni i chodnika
- 7) regulacja wysokościowa istniejących włazów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni;
- 8) plantowanie i humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszkanką traw i nasadzenie drzew;
- 9) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
- 10) uporządkowanie placu budowy i przyległego terenu.

W stanie istniejącym, w pasie drogowym dz. nr 644 znajduje się ul. Polna. Droga gmina nr 417010Z posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem o zmiennej szerokości. W miejscu skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza), ul. Polna posiada nawierzchnię mineralno-asfaltową ograniczoną wyniesionym krawężnikiem na długość utwardzonego wlotu. Brak pełnego oświetlenia drogi. Inwestycja zakłada również wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do ul. Polnej z drogi krajowej nr 31. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. W stanie istniejącym znajduje się zjazd z drogi krajowej nr 31 posiadający nawierzchnię mineralno-asfaltową.

Istniejące oznakowanie pionowe występuje tylko na początku i końcu opracowania ul. Polnej i drogi wewnętrznej, natomiast oznakowanie poziome występuje jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Polnej z drogą krajową nr 31.

Projektowana początek drogi stanowi dowiązanie do skrzyżowania z drogą krajową nr 31 (ul. Robotnicza).

Nawierzchnię projektowanej drogi gminnej (ul. Polna) zaprojektowano z kostki brukowej, betonowej o szerokości 5,5m i pochyleniu poprzecznym jezdni nie przekraczający 2%. W ramach sprawnego odprowadzenia wód powierzchniowych założono wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75m, wykonanie przepuszczalnego konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie obniżonych krawężników betonowych.

W ciągu ul. Polnej zakłada się również zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym. Projekt zakłada w rejonie skrzyżowania z drogą krajową skrzyżowanie skanalizowane. Pasy wlotu i wylotu zostały poszerzone do 3,5m aby poprawić przejezdność dla pojazdów usług asenizacyjnych. Aby umożliwić przejście pieszym na drugą stronę ulicy, zaprojektowano przejście oraz przewidziano wykonanie chodnika po obu stronach o szerokości 2m.

Niniejszy projekt przewiduje również wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej, betonowej oraz wysokościową regulację studzienek i zaworów.

Przyjęto następujące założenia dla ul. Polnej:

- 1) klasa drogi: L - lokalna
- 2) kategoria ruchu: KR 2
- 3) prędkość projektowa V_p : 30km/h
- 4) prędkość miarodajna V_m ($V_o=30\text{km/h}$): 40km/h
- 5) szerokość jezdni ul. Polnej 5,5 – 7,0m

- 6) szerokość pasa ruchu ul. Polnej: 2,75 – 3,5m
- 7) ilość kierunków ruchu ul. Polnej: dwukierunkowa
- 8) przekrój poprzeczny jezdni: daszkowy o pochyleniu 2%
- 9) szerokość chodników: 2m
- 10) długość ul. Polnej: 0,526km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Technicznej branża drogowa.

2. Branża sanitarna.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w związku z projektowaną przebudową układu drogowego ulicy Polnej w miejscowości Widuchowa.

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część dokumentacji dla inwestycji:

„Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa”.

Zadanie obejmuje podział na dwa etapy etap 1 i etap 2 w skład których wchodzi:

- 1) budowa kanalizacji deszczowej,
- 2) budowa przykanalików do projektowanych wpustów ulicznych,
- 3) budowa studzienek kanalizacji deszczowej zwieńczonych włazami,
- 4) budowa studzienek ściekowych z osadnikiem zwieńczonych wpustami ulicznymi,
- 5) budowę urządzeń podczyszczających (separator, osadnik wirowy),
- 6) budowę studni poboru próbek,
- 7) włączenie do istniejących studni.

Wody opadowe ujęte w system kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do: istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działce 395 obręb Widuchowa 2.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego układu drogowego w zakresie nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną poprzez projektowaną kanalizację deszczową za pomocą wpustów deszczowych dalsze odcinki projektowanego układu drogowego odwadniane będą powierzchniowo zgodnie z opracowaniem branży drogowej. Przebieg projektowanego układu kanalizacji deszczowej z rzędnymi i spadkami pokazano w części rysunkowej.

Przebieg trasy i posadowienia. Posadowienie dna kanałów grawitacyjnych \varnothing 0,25m:

- 1) $h_{min} = 1.12$ m ppt.,
- 2) $h_{max} = 1.50$ m ppt.

Spadki kanałów grawitacyjnych \varnothing 0,25m:

- 1) $i_{min} = 0,40\%$,
- 2) $i_{max} = 2,01\%$.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje uzbrojenie:

- 1) studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200 – 5 sztuk,
- 2) wpusty uliczne osadzone na studzienkach osadnikowych betonowych DN500 – 6 sztuk,
- 3) separator substancji ropopochodnych DN1000 – 1 sztuka,
- 4) osadnik wirowy z deflektorem ze stali nierdzewnej DN1200 – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Technicznej branża sanitarna.

Zamawiający wymaga by zadanie było wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, tj.:

- 1) Branża drogowa:
 - Przedmiarem robót -Załącznik nr 10 do SIWZ,
 - Dokumentacją Techniczną- Załącznik nr 9 do SIWZ ,
 - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót- Załącznik nr 11 do SIWZ,
- 2) Branża sanitarna:

- Przedmiarem robót -Załącznik nr 10a do SIWZ,
- Dokumentacją Techniczną- Załącznik nr 9a do SIWZ ,
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót- Załącznik nr 11a do SIWZ.

Przedmiar robót służy Wykonawcom pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia, nie jest zaś składany wraz z ofertą. Do kalkulacji ceny należy przyjąć dane wskazane w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym). Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełnione dla zakresu nr 1, przedmiary robót, które będą stanowiły integralną część umowy o zamówienie publiczne.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających przynależność do izby budowlanej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

W terminie nie późniejszym niż w dniu podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogramy rzeczowo-finansowe dla zamówienia (w formie pisemnej oraz elektronicznej), przedstawiający realizację robót i ich finansowanie. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram nie zgadza się (w podanym zakresie) z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępowaniem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedsięwzięcia zobowiązany będzie do umieszczenia dwóch tablic informacyjnych. Minimalne wymiary tablicy 80 x 120 cm. Tablice należy zamontować w miejscu widocznym w momencie rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku początkowym i końcowym.

Wszystkie wytyczne dotyczące wyglądu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy dostępne są na stronie resortu infrastruktury:

<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-amorzadowych> w sekcji „Materiały”

3. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępowaniem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
6. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego.
7. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyska stosowne zatwierdzenie oraz dokona oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

9. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej.

10. W trakcie realizacji zadania Wykonawca:

- a) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami;
- b) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy;
- c) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru;
- d) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich;
- e) Zapewni obsługę geodezyjną na własny koszt;
- f) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót;
- g) Sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą, która w 2 egz. zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeśli w projekcie budowlano-wykonawczym znajdują się nazwy własne są one przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej.

13. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, posiadający parametry nie gorsze od parametrów produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości parametry produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia uznaje się za minimalne.

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego złożyć opis materiałów, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 ppkt 2 lit. c) siwz, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne.

14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) roboty budowlane w ramach przedmiotowego zamówienia;
- b) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną itp.

14.1. Wykonawca lub podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązany będzie do załączenia do każdej faktury oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie i ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób w okresie obejmującym daną fakturę. Brak oświadczenia stanowić będzie podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy, co nie spowoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

14.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

14.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.16. czynności.

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Tekst, który należy zmienić:

III.1.3 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest:

Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na długości 500 m każda, obejmującą wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno – bitumicznych wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej, a także w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robót budowlanych określonych opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. b) dysponuje lub będzie dysponować osobą - Kierownik budowy/kierownik robót drogowych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie drogi na odcinku o minimalnej długości 500 m, o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robót, wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie osób (dokumencie składanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zał. nr 5 do SIWZ - informacje umożliwiające Zamawiającemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doświadczenia zawodowego tej osoby –. Doświadczenie zawodowe będzie obliczane zgodnie z następującymi zasadami: □ wykonawca wskaże okresy, w których Kierownik budowy/robót pełnił swoją funkcję; – na potrzeby spełnienia powyższego warunku, należy przyjąć, że jeden miesiąc jest równy 30 dniom sprawowania funkcji; □ suma okresów sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robót musi odpowiadać liczbie miesięcy doświadczenia zawodowego wymaganego w warunku; □ okresy pełnienia funkcji nie mogą się ze sobą pokrywać. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robót w tym samym okresie czasu sprawował swą funkcję przy realizacji kilku robót budowlanych, wówczas Zamawiający zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzględni okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu. c) dysponuje lub będzie dysponować osobą: - Kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej na odcinku o długości co najmniej 100 m o średnicy min. 250 mm. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robót, wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie osób (dokumencie składanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zał. nr 5 do SIWZ - informacje umożliwiające Zamawiającemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doświadczenia zawodowego tej osoby –. Doświadczenie zawodowe będzie

obliczane zgodnie z następującymi zasadami: wykonawca wskaże okresy, w których Kierownik budowy/robót pełnił swoją funkcję; – na potrzeby spełnienia powyższego warunku, należy przyjąć, że jeden miesiąc jest równy 30 dniom sprawowania funkcji; suma okresów sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robót musi odpowiadać liczbie miesięcy doświadczenia zawodowego wymaganego w warunku; okresy pełnienia funkcji nie mogą się ze sobą pokrywać. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robót w tym samym okresie czasu sprawował swą funkcję przy realizacji kilku robót budowlanych, wówczas Zamawiający zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzględni okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na długości 500 m każda, obejmującą wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno – bitumicznych bądź nawierzchni z kostki brukowej wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej, a także w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robót budowlanych określonych opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. b) dysponuje lub będzie dysponować osobą - Kierownik budowy/kierownik robót drogowych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie drogi na odcinku o minimalnej długości 500 m, o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robót, wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie osób (dokumencie składanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zał. nr 5 do SIWZ - informacje umożliwiające Zamawiającemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doświadczenia zawodowego tej osoby – . Doświadczenie zawodowe będzie obliczane zgodnie z następującymi zasadami: wykonawca wskaże okresy, w których Kierownik budowy/robót pełnił swoją funkcję; – na potrzeby spełnienia powyższego warunku, należy przyjąć, że jeden miesiąc jest równy 30 dniom sprawowania funkcji; suma okresów sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robót musi odpowiadać liczbie miesięcy doświadczenia zawodowego wymaganego w warunku; okresy pełnienia funkcji nie mogą się ze sobą pokrywać. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robót w tym samym okresie czasu sprawował swą funkcję przy realizacji kilku robót budowlanych, wówczas Zamawiający zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzględni okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu. c) dysponuje lub będzie dysponować osobą: - Kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej na odcinku o długości co najmniej 100 m o średnicy min. 250 mm. W celu potwierdzenia spełniania

warunku doświadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robót, wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie osób (dokumencie składanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zał. nr 5 do SIWZ - informacje umożliwiające Zamawiającemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doświadczenia zawodowego tej osoby –. Doświadczenie zawodowe będzie obliczane zgodnie z następującymi zasadami: wykonawca wskaże okresy, w których Kierownik budowy/robót pełnił swoją funkcję; – na potrzeby spełnienia powyższego warunku, należy przyjąć, że jeden miesiąc jest równy 30 dniom sprawowania funkcji; suma okresów sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robót musi odpowiadać liczbie miesięcy doświadczenia zawodowego wymaganego w warunku; okresy pełnienia funkcji nie mogą się ze sobą pokrywać. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robót w tym samym okresie czasu sprawował swą funkcję przy realizacji kilku robót budowlanych, wówczas Zamawiający zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzględni okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV Procedura

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:

Data: 2020-12-04, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być:

Data: 2020-12-11, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 540532958-N-2020

Widuchowa, dnia 03.12. 2020 r.


Paweł Wróbel